MINIPACK-TORRE



New

サーボモーター駆動のシールバーでハイスピード 全自動シュリンク包装機 PRATIKA(プラティカ)シリーズ。



● 半自動シュリンク包装機と比較して大幅な労務費の削減が可能。

Tunnel 50 Twin

●様々な市場でオールマイティーに対応。(食品、医薬品、物流、小売り、印刷、繊維、ランドリー等)

■新デザイン

Tunnel 50

全体がカバーされ、安全性を確保。

■ サーボモーター駆動形式のシールバー エアー源が不要のため設置場所に困らない。

■ フロントドアの開放が可能 機能性を拡大。メンテナンスも容易に。

■ 最大60パック分の高速動作 **MPE X2、56MPSタイプ。


■内部灯を装備

動作確認の視認性がアップ。

■ タッチスクリーンで操作性がアップ!

シュナイダーエレクトリック社の技術に基づく PLC及びタッチスクリーンパネルを採用。 8ヶ国語表示、256のプログラムが記憶可能。







シールユニット

傷に強い、テフロンコーティング仕上げ。




● PRATIKAシリーズ 機械仕様

PRATIKA56 MPE X2	PRATIKA56 MPS	PRATIKA80-T MPS
L型シール方式	連続サイドシール方式	連続サイドシール方式
・全自動サーボ駆動 ・高速機、最高速度 60個・分 ・製品高さ240mm まで可能	・全自動サーボ駆動 ・高速連続 サイドシール機 ・シール速度、 最高30M・分 長尺製品に最適	・全自動サーボ駆動・大型製品用 連続サイド シール機
サーボモーター駆動	サーボモーター駆動	サーボモーター駆動
200	200	200
2.5	3	3
3600	3600	3000
600×400	無限大×400	無限大×700
600×400×240	無限大長さ×400×240	無限大長さ×700×360
径 300×700	径 350×700	径 350×1000
870	884	915
2518×1240 ×h.1558	2244×1795 ×h.1726	2785×2490 ×h.1770
623	880	1270
• • •		
	L型シール方式 ・全自動サーボ駆動 ・高速機、最高速度 60個・分 ・製品高さ240mm まで可能 サーボモーター駆動 200 2.5 3600 600×400 600×400 600×400 870 870 2518×1240 ×h.1558	L型シール方式 連続サイドシール方式 ・全自動サーボ駆動 ・全自動サーボ駆動 ・高速機、最高速度 60個・分 ・高速連続 サイドシール機 ・シール速度、最高30M・分 長尺製品に最適 ・シール速度、最高30M・分 長尺製品に最適 サーボモーター駆動 200 2.5 3 3600 3600 600×400 無限大×400 600×400×240 無限大長さ×400×240 径 300×700 径 350×700 870 884 2518×1240 ×h.1558 2244×1795 ×h.1726

- X2/MPS機: 製品の高さに対し、シールバーの高さを調整するセンターシール調整装置が付属。
- MPE/MPS機: シール機構がシュナイダーエレクトリック社のブラシレスサーボモーター駆動であり、より正確なシール精度、 高生産性が可能。また、メンテナンス費の低減、電気使用量低減、低騒音が可能。
- MPS機: 連続サイドシール機で、高速であり、長尺製品に適しています。
- ■各機種ともエアー源不要。

機械仕様は予告なく変更する場合がございます。









〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内1-7-23

TEL.03-3313-8431 FAX.03-3318-4791 E-mail macpac@seikosan.com

大阪営業所

〒577-0015 大阪府東大阪市長田2-12-15 TEL.06-6743-6201 FAX.06-6789-9390 E-mail osaka@seikosan.com

福岡営業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-18-14 TEL.092-452-2600 FAX.092-452-2610 E-mail fukuoka@seikosan.com

香取テクニカルセンター

〒287-0101 千葉県香取市高萩939番1 TEL.0478-75-3336 FAX.0478-75-3809

E-mail macpac@seikosan.com

● 販売代理店