

トンネル型シュリンク包装機

NEW MODEL

MODULAR SYSTEM

L-Sealer semiautomatic machines



 成光産業株式会社

SEIKO SANGYO Co.,Ltd

半自動タイプでラクラク作業！そして美しい仕上がり。



MODULAR50S + TUNNEL 50

NEW

**トンネル型
シュリンク包装機**

モジュラーシリーズ



MODULAR70 + TUNNEL 70



TUNNEL 50



TUNNEL 50 TWIN

新機能充実！

MODULARシリーズは、スタートボタンを押せばシーラーが自動開閉する、半自動包装機です。

タッチスイッチ(6種類のプログラム)

包装物のサイズや使用フィルムの種類毎に6種類のプログラムが設定できます。あらかじめ各設定をしておけば、作業者は包装物や使用フィルムの種類が変わっても、シール条件等の面倒な設定は不要です。ただ『Pボタン』を押すだけでOKです。

シール線強制水冷(ラジエーター内蔵)

シール線は絶えず強制冷却されていますので、長時間の連続作業でも全く問題ありません。なお、冷却機構は、自動車のエンジンを冷却するラジエーターと同じ構造です。

フィルム自動巻取装置

包装後に残った余分なフィルムを内蔵モーターによって自動的に巻き取る装置です。巻き取られたフィルムをパックすれば緩衝材が作れます。

シーラー連続動作(自動モード)

特に包装数が多い場合や効率的に包装作業をしたい場合は、自動モードの運転がお勧めです。作業者は包装物を機械に入れるだけ…あとは機械が自動的に包装し、コンベアによってトンネルに送られます。包装作業の流れがスムーズとなり、包装効率の改善が期待できます。

インテリジェントシールシステム

フィルムシール時間を電子コントロールし、最適なシール時間を状況コントロールしているため、シール線過熱による煙や臭いの発生を抑えました。

テフロンコーティングシール線

シール線はテフロンによりコーティングされていますので、特に耐久性に富み、フィルムのカスの付着や焦げ付きの発生頻度は非常に低く抑えられています。

半自動式 トンネル型 シュリンク包装機シリーズ 仕様表



半自動 L型シーラー	MODULAR 50S	MODULAR 70
シール面積	420×570mm	610×870mm
被包装物最大寸法	380×550×200mm	550×800×300mm
フィルム最大幅	600mm	800mm
電 源	三相200V 2.9Kw	三相200V 3.4Kw
機械寸法	1,470×850×1,400mm	2,070×920×1,560mm



熱収縮トンネル	TUNNEL 50	TUNNEL 70	TUNNEL 50 TWIN
トンネル開口部寸法	430×230mm	680×350mm	450×210mm
電 源	三相200V 7Kw	三相200V 14Kw	三相200V 14Kw
機械寸法※	1,300×800×1,500mm	1,900×1,100×1,600mm	1,725×800×1,460mm
コンベアスピード	1~12m/分	1~12m/分	2~24m/分
温度調節	デジタル温度調節	デジタル温度調節	デジタル温度調節

※フリーコンベア含まず

作業効率の高い全自動タイプもラインアップ!

◎ 超高速全自動L型シュリンク包装機なら...

PRATIKA 56 MPE + TUNNEL 50 TWIN

- 毎分60パック可能
- エア源不要、サーボモータ駆動
- 長尺物対応は連続サイドシール方式の PRATIKA MPS




TUNNEL 50 TWIN

PRATIKA 56
MPE

◎ コストを抑えたエコノミータイプ!
全自動L型シュリンク包装機なら...

コンパクトeシリーズ

- 毎分20パック可能
- シンプルな構造で安全性も重視
- メンテナンスや操作が簡単



STJ-3570

SSJ-4550

 **サンコーテクノグループ**
成光産業株式会社

本社 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内1-7-23
TEL.03-3313-8431 FAX.03-3318-4791 E-mail macpac@seikosan.com



導入事例はこちらから



製品情報はこちら

大阪営業所

〒577-0015
大阪府東大阪市長田2-12-15
TEL.06-6743-6201
FAX.06-6789-9390
E-mail osaka@seikosan.com

福岡営業所

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南4-18-14
TEL.092-452-2600
FAX.092-452-2610
E-mail fukuoka@seikosan.com

香取テクニカルセンター

〒287-0101
千葉県香取市高萩939番1
TEL.0478-75-3336
FAX.0478-75-3809
E-mail macpac@seikosan.com

● 取扱代理店